

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 อัน
4. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
5. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยากระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
6. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
7. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....วิภาพร เฟื่องฟู.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาพร เฟื่องฟู)


.....กรรมการ
(นางสวานันทน์ภัส แสนคำ)

.....กรรณา กาญจนเทมีย์.....กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาญจนเทมีย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 อัน
4. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นอย่างดีสำหรับดันน้ำยา
5. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยากระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
6. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
7. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิระบุนวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....วิภากร เจริญ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิภากร เจริญ)

..........กรรมการ
(นางสาวนันท์นภัส แสนคำ)

.....กรรณา กาจนนาศาสตร์.....กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาจนนาศาสตร์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 อัน
3. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน
5. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....
ฉันทนา เฟื่องฟูประธานกรรมการ
(นางสาววิภาพร เฟื่องฟู)

.....
.....กรรมการ
(นางสาวนันท์นภัส แสนคำ)

.....
กรรณา กาญจนเดมิย์กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาญจนเดมิย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก เบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 อัน
3. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 อัน
5. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....*วิภากร* *เพ็ญพุ่ม*.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิภากร เพ็ญพุ่ม)

..........กรรมการ
(นางสวานันท์นภัส แสนคำ)

.....*กรรณา กาญจนเตมีย์*.....กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาญจนเตมีย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยา และสารละลายหรือของเหลวทางหลอดเลือดดำ
2. ขนาดบรรจุ กล่องละ 50 อัน
3. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ เข็ม Catheter และท่อปลายเข็ม
 - 3.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบาง ทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว
 - 3.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย Catheter เรียว แนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและหลอดเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยืดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ Catheter
 - 3.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ ป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน
5. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....วิภากร.....เพื่องฟู.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิภากร เพื่องฟู)

..........กรรมการ
(นางสวานันทน์กัสน์ แสนคำ)

.....กรรณา กาญจนเดมิย์.....กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาญจนเดมิย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ใช้สำหรับให้ยา และสารละลายหรือของเหลวทางหลอดเลือดดำ
2. ขนาดบรรจุ กล่องละ 50 อัน
3. มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ เข็ม Catheter และท่อปลายเข็ม
 - 3.1 เข็ม (Needle) เป็นแบบผนังบาง ทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม ตัวเข็มเคลือบสารซิลิโคน หน้าตัดของปลายเข็มมีความคม สามารถทะลุผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย เข็มมีขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว
 - 3.2 Catheter มีลักษณะโปร่งแสง ปลาย Catheter เรียว แนบไปกับตัวเข็มทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและหลอดเลือดน้อย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ยืดหยุ่นสูง ไม่หักพับ หรือฉีกขาดง่าย หรือเกิดการบิดรูปง่าย มีสีระบุตามมาตรฐาน ISO ตามขนาดของ Catheter
 - 3.3 ท่อปลายเข็มเป็นด้ามจับลักษณะแข็ง ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์บนด้ามจับ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนปลายมีแผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเข้ามาในท่อได้ แต่ไหลออกไม่ได้ ป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อจุลินทรีย์
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค บรรจุในซองๆ ละ 1 อัน
5. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....วิภากรเพ็ญพิงประธานกรรมการ
(นางสาววิภากร เพ็ญพิง)

..........กรรมการ
(นางสวานันท์นภัส แสนคำ)

.....กรณา กาญจนเตมีย์.....กรรมการ
(นางสาวกรณา กาญจนเตมีย์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสายน้ำเกลือ (Infusion set)

คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์ให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ
2. ปลายด้านหนึ่งสำหรับเจาะเข้ากับถุงน้ำเกลือ มีกระเปาะสำหรับสังเกตการไหลของน้ำเกลือ มีตัวควบคุมการไหลของน้ำเกลือ อีกปลายด้านหนึ่งสำหรับติดเข็ม
3. สายน้ำเกลือมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
4. อายุการใช้งาน วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม้ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....วิภากร เฟื่องฟู.....ประธานกรรมการ
(นางสาววิภากร เฟื่องฟู)

..........กรรมการ
(นางสาวนันท์นภัส แสนคำ)

.....กรรณา กาญจนเดมิย์.....กรรมการ
(นางสาวกรรณา กาญจนเดมิย์)