



ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบบรรจุพร้อมเครื่องมือ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบบรรจุพร้อมเครื่องมือ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบบรรจุพร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ | จำนวน | ๑ | คัน |
|---|-------|---|-----|

งบประมาณปี ๒๕๖๒

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rgob_phs@dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๙๘๓๔๑,๙๘๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายพนม มีศิริพันธุ์)

ปลัดัวเขต ๖

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ช.๑-๑/๒๕๖๒

จัดซื้อห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) | จำนวน | ๑ | คัน |
| แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจ วิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ | | | |
| งบประมาณปี ๒๕๖๒ | | | |

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ส่งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดย่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาต้นทุนเดเสนอเว และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ห้อง

ปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ ไปพร้อมการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงาน

จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใ้

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานฯ

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการโต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่แข็งแรงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ

เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ

เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่เช็คหรือตราพท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ่งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นไว้ในกรณีโดยเรื่องได้

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ติงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ ตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ


ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก

๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกวรคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไร่ชั่วคราว



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๕๓,๐๐๐ (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓,๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๓,๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ใบเสนอราคาจาก บริษัท แอฟฟินีเทค จำกัด
- ๕.๒ ใบเสนอราคาจาก บริษัท เอ็ม ที อินสทรูเมนท์ จำกัด
- ๕.๓ ใบเสนอราคาจาก บริษัท วินเนอร์วิชั่น จำกัด
- โดยกำหนดราคากลางจากราคาต่ำสุด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นางสาววิภาพร เพ็ญพิง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิภพร
- ๖.๒ นายวัฒน์วิทย์ นาคค้อย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ อน
- ๖.๓ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด.ช.

รายละเอียดคุณลักษณะ
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ
ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์

1. เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ประกอบด้วย
 - 1.1 รถตู้
 - 1.2 ส่วนจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์
 - 1.3 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. รถตู้ มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 ตัวรถดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง ด้านหน้ารวมคนขับ 3 ที่นั่ง และด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีประตูลงจอดขึ้น 1 บาน ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
 - 2.2 ขนาดตัวถังรถ : ความยาวไม่น้อยกว่า 5,000 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,880 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตร
 - 2.3 เครื่องยนต์ : เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีด Direct Injection แบบคอมมอนเรล กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
 - 2.4 ระบบบังคับเลี้ยว : พวงมาลัยด้านขวา พร้อมแร็คแอนด์พีนีเยน เพาเวอร์ หรือระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
 - 2.5 ระบบห้ามล้อ : เบรกตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ที่ห้ามล้อ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS
 - 2.6 ระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
 - 2.7 มีที่ปิดน้ำฝนหน้า - หลังและที่ปิดน้ำฝนด้านหน้าสามารถปรับตั้งเวลาหรือหน่วงเวลาได้
 - 2.8 ยางและกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 195R 15C หรือยางอะไหล่
 - 2.9 มีหนังสือรับรองการพ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ
 - 2.10 มีกระจกหน้าต่างด้านข้างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ด้านแบบกรองแสง สามารถกันรังสียูวีได้ และมีการป้องกันความร้อน โดยติดฟิล์มกรองแสง พร้อมหนังสือรับรอง
 - 2.11 มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ
 - 2.12 มีเข็มขัดนิรภัย ด้านคนขับ และผู้โดยสารครบทุกจุด พร้อมระบบความปลอดภัยจากถุงลมคู่หน้า
 - 2.13 สีรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - 2.14 เป็นรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน และต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน และ ส่วนประกอบของรถทุกชิ้นจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด
 - 2.15 ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
 - 2.16 ตัวรถมีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า และส่วนพื้นที่ทำงาน
 - 2.17 มีระบบแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องมือ กำลังจ่ายไฟสูงสุดไม่ต่ำกว่า 2,000 วัตต์

3. ส่วนจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ มีลักษณะดังนี้

- 3.1 ส่วนที่จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ออกแบบโดยเฉพาะ สามารถติดตั้งอยู่ด้านในของโรงรถ โดยมีโครงสร้างโลหะยึดกับตัวรถ
- 3.2 โครงสร้างด้านหลังคาเป็นแผ่นพลาสติก หนาไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร ทับด้วยแผ่นลามิเนท
- 3.3 โครงผนังรถเป็นไม้อัดหนาไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยลามิเนท
- 3.4 มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 3 ใบ ทำจากปาติเคิลบอร์ดทลายไม้ สำหรับใช้จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการกระแทก ป้องกันน้ำและความชื้น มีขนาดโดยหักพื้นที่ช่องล้อตามความเหมาะสมดังนี้
 - 3.4.1 ใบที่ 1 เป็นตู้ชนิดแขวน ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
 - 3.4.2 ใบที่ 2 ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 - 3.4.3 ใบที่ 3 ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 - 3.4.4 ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์สามารถถอดออกจากตัวรถได้ โดยการถอดสลักที่ประกอบอยู่
- 3.5 ส่วนพื้นรถเป็นแผ่นยางลามิเนทหลายไม้
- 3.6 ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ความลึกไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร พื้นผิวโต๊ะปฏิบัติงานสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 องศาเซลเซียส และสามารถทนการเผาไหม้ได้ โดยส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานทำจากฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิน ปิดทับด้วยลาร์มีเนท สามารถทนกรด-ด่างได้ อย่างน้อยดังนี้ กรดอะซิติก 100% กรดไฮโดรคลอริก 37% สารละลายแอมโมเนีย 25% โดยมีเอกสารรับรองการทดสอบในประเทศไทยมาแสดง
- 3.7 มีปลั๊กไฟติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 ชุด
- 3.8 มีหลอดไฟส่องสว่างติดตั้งบนเพดานรถจำนวนไม่น้อยกว่า 1หลอด

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- 4.1 ตู้แช่เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ใช้เก็บตัวอย่างหรือสารเคมีที่ต้องแช่เย็นติดตั้งอยู่ภายในตัวรถ
- 4.2 ชุดอุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง ประกอบด้วย
 - 4.2.1 มีดปลายแหลมและกรรไกร ทำจากสแตนเลสสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 3 ชุด
 - 4.2.2 วัสดุรองรับสำหรับใช้ในการตัดชิ้นเนื้อ 3 ชุด
 - 4.2.3 ชุดคีบชิ้นเนื้อขนาดเล็ก และชุดคีบขนาดใหญ่ทำจากสแตนเลส 3-ชุด
 - 4.2.4 ถาดแก้วหรือพลาสติก ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 200 x 300 มิลลิเมตร 3 ชุด
 - 4.2.5 หม้อสแตนเลสสำหรับใช้ต้มตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร 2 ชุด
 - 4.2.6 ขวดแก้วหรือพลาสติกทรงสูงทนความร้อนได้พร้อมฝา ปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร สำหรับใช้ต้มตัวอย่าง 100 ชุด
- 4.3 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 ลิตร สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึงไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส ตัวอ่างทำด้วยสแตนเลส มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ ระบบจะตัดการทำงานของเครื่องทันที จำนวน 1 เครื่อง

4.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะดังนี้

- 4.4.1 มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,000 รอบต่อนาที (rpm)
- 4.4.2 สามารถบรรจุหลอดปั่นขนาด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด
- 4.4.3 สามารถบรรจุหลอดปั่นขนาด 50 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 4 หลอด
- 4.4.4 สามารถตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1 ถึงไม่น้อยกว่า 90 นาที
- 4.4.5 มีระบบป้องกันหากเครื่องปั่นไม่สมดุลเครื่องจะไม่ทำงาน/หยุดการทำงาน

4.5 เครื่องชั่ง เป็นแบบแสดงตัวเลขดิจิทัล อ่านค่าได้ละเอียดอย่างน้อย 0.1 กรัม ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม และสามารถหักน้ำหนักภาชนะ (Tare) ได้ 1 เครื่อง

4.6 ตะแกรงร่อน (sieve) ตรงตาม American Society for Testing and Material (ASTM) Mesh ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร พร้อมถาดรอง และฝาปิด จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย No.35 ขนาดรูตะแกรง 500 ไมโครเมตร และ No.60 ขนาดรูตะแกรง 250 ไมโครเมตร จำนวน 2 ชุด และ No. 20 ขนาดรูตะแกรง 850 ไมโครเมตรและ No.35 ขนาดรูตะแกรง 500 ไมโครเมตร จำนวน 1 ชุด

4.7 เครื่องปั่นบดตัวอย่าง สามารถปั่นตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 500 กรัม จำนวน 1 ชุด

4.8 เครื่องผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenizer) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 rpm จำนวน 1 เครื่อง

4.9 ชุดอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นพร้อมชุดประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีลักษณะดังนี้

- 4.9.1 สามารถใช้วัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ -40 ถึงไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส และความชื้นตั้งแต่ 5%RH ถึงไม่น้อยกว่า 95%RH
- 4.9.2 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ และความชื้นได้ที่หน้าจอเครื่อง และสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ชุดประมวลผลได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
- 4.9.3 สามารถกันน้ำ และกันฝุ่นได้ระดับ IP54
- 4.9.4 มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32,000 ข้อมูล
- 4.9.5 มีโปรแกรมสำหรับถ่ายโอนข้อมูล และประมวลผล
- 4.9.6 ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้
- 4.9.7 ชุดประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หน่วยความจำกลางไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว พร้อม เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 ชุด

4.10 เครื่องอ่านผลชุดทดสอบสำเร็จแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะดังนี้

- 4.10.1 เป็นเครื่องอ่านผลชุดทดสอบโดยใช้เทคนิค CCD imaging technology
- 4.10.2 หน้าจอเป็นแบบสัมผัส (Touch screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 600 พิกเซล
- 4.10.3 มีระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ รองรับระบบ GPS เพื่อระบุพิกัดติดตั้งมากับตัวเครื่อง
- 4.10.4 มี Thermal printer แบบ built-in พิมพ์ผลทดสอบได้จากเครื่องอ่าน
- 4.10.5 เครื่องอ่านรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) รวมถึงรองรับการใช้เครือข่าย 3G/4G ได้ และสามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้
- 4.10.6 สามารถบันทึกผลชุดทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ข้อมูล และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

- 4.10.7 ตัวเครื่องวิเคราะห์ผลบวกหรือลบตามเส้นที่ปรากฏบนแถบอ่าน
- 4.10.8 สามารถบอกจำนวนปริมาณสารที่ทดสอบจากแถบสีที่ปรากฏได้อัตโนมัติ
- 4.10.9 ใช้เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 1 วินาทีต่อ 1 ตัวอย่าง
- 4.10.10 ใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม สามารถใช้งานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (Standby)
- 4.10.11 มีอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต เป็น 5 โวลต์, 1.2 แอมแปร์ที่ใช้กับเครื่องอ่านผลชุดทดสอบได้
- 4.11 แผ่นให้ความร้อนพร้อมระบบกวนสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง
 - 4.11.1 แผ่นให้ความร้อนแบบ เซรามิก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 135 มิลลิเมตร หรือขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 180 x 180 มิลลิเมตร
 - 4.11.2 ปรับตั้งอุณหภูมิ สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 350 องศาเซลเซียส
 - 4.11.3 มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิของสารละลายมากับเครื่องแบบ built-in
 - 4.11.4 มีระบบกวนสารละลาย สามารถตั้งความเร็วรอบไม่น้อย 1,500 rpm
 - 4.11.5 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต ได้
- 4.12 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Digital ชนิดแท่งเหล็ก ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 0-100 องศาเซลเซียส จำนวน 2 อัน
- 4.13 แก้วอินั่งสแตนเลสทรงกลม ไม่มีล้อ จำนวน 2 ตัว
- 4.14 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา จำนวน 1 ชุด
 - 4.14.1 หัวกล้อง สามารถปรับได้อย่างน้อย 2 ระดับ กระจกตาคู่เอียงไม่เกิน 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 48 ถึงไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร พร้อมกระจกตาตรงสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ
 - 4.14.2 เลนส์ตา ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 10X
 - 4.14.3 เลนส์วัตถุ ขนาดกำลังขยาย 4X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.1 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 27.8 มิลลิเมตร ขนาดกำลังขยาย 10X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.25 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 8.0 มิลลิเมตร ขนาดกำลังขยาย 40X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.65 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 0.6 มิลลิเมตร และขนาดกำลังขยาย 100X มีค่า N.A. ไม่ต่ำกว่า 1.25 มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 0.13 มิลลิเมตร
 - 4.14.4 ระบบแสงสว่างใช้ไฟขนาด 0.5W LED
 - 4.14.5 มีกล่องสำหรับจัดเก็บตัวกล้อง จำนวน 1 ชุด
 - 4.14.6 มีกระดาดสำหรับทำความสะอาดเลนส์ 1 ชุด และเฟลทสำหรับวางตัวอย่างจำนวนไม่น้อยกว่า 12 คู่
 - 4.14.7 รองรับการต่อกล้องสำหรับถ่ายภาพ
- 4.15 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 ตา จำนวน 1 ชุด
 - 4.15.1 หัวกล้อง กระจกตาคู่เอียงไม่เกิน 45 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้
 - 4.15.2 เลนส์ตา ชนิด Lead free กำลังขยาย 10X 1 คู่ มีค่า field number ไม่ต่ำกว่า 22 มิลลิเมตร สามารถปรับ Diopter ได้ทั้งสองข้างได้ -8 ถึง +5


NK


- 4.15.3 เลนส์วัตถุ ชนิด Lead free แบบ Zoom บรรจุอยู่ในห้วกล้อง กำลังขยาย 0.8 เท่า ถึง 4 เท่า มี zoom ratio 5 :1 หรือมากกว่า ปรับกำลังขยายต่อเนื่องจาก 8 เท่า ถึง 40 เท่า มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 110 มิลลิเมตร
- 4.15.4 มีกล่องสำหรับจัดเก็บตัวกล้อง จำนวน 1 ชุด
- 4.16 เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
- 4.16.1 สามารถหาความชื้นของสารทั้งของแข็งและของเหลว โดยให้ความร้อนด้วยหลอดฮาโลเจน (Halogen quartz glass) 1 หลอด ให้กำลังไม่ต่ำกว่า 400 W
- 4.16.2 มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขและแสดงสถานะการทำงาน
- 4.16.3 สามารถชั่งน้ำหนักสูงสุดในการหาความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 50 กรัม ที่การอ่านความละเอียด 0.001 กรัม
- 4.16.4 สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 ถึงไม่น้อยกว่า 160 องศาเซลเซียส
- 4.17 นาฬิกาจับเวลา สามารถตั้งจับเวลาเป็นวินาทีได้ จำนวน 2 เครื่อง
- 4.18 ถังดับเพลิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
- 4.19 ตู้แสงยูวี เป็นตู้สำหรับตรวจวัดสารเรืองแสง ภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ตภายในตู้มีหลอดกำเนิดแสง อัลตราไวโอเล็ตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 1 หลอดและความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร 1 หลอดแต่ละหลอด มีขนาด 8 W มีแผ่นกรองความยาวคลื่นแสง UV อยู่ส่วนบนของตู้พร้อมกระจกป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต
5. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน ตามที่กำหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา
6. ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องมือภายในรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
8. เครื่องมือและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีจากไฟแบตเตอรี่รีชาร์จ
9. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ตามข้อปฏิบัติที่แนะนำในคู่มือ โดยนับจากวันที่ติดตั้งเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะไม่เสียค่าบริการ ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น
10. ผู้ขายต้องดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ (Preventive Maintenance) ทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
11. รถตู้ รับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (ไม่รวมค่าบำรุงรักษารถตู้)
12. ผู้ขายต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่องมือได้เป็นอย่างดี
13. มีศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิตรถตู้ในจังหวัดที่ทำการจัดซื้อ
14. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นายวรา วรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)



.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการ
(นายฉัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เบ็นทอง)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารวุธ ชูกระชั้น)



กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (คว.๑๕๙/๖๒)
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์
อาหารสัตว์ และยาสัตว์

เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
๒. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ พิษณุโลก จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียนรถยนต์ ให้กับ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ พิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบสัปดาห์พื้นที่รถ (Drawing) ประกอบในวันยื่นเสนอราคา
๔. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า
๕. มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน (สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอรี่ คอมไฟสปอร์ตไลท์ ถุงมือหนัง น้ำมันเอนกประสงค์)
๖. ให้สกรีน ฟัน ตรากรมปศุสัตว์ ที่ประตูภายนอกห้องคนขับทั้ง ๒ บาน (ซ้าย-ขวา) และติดสติ๊กเกอร์สีขาว ข้อความ “ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ด้านอาหารสัตว์ และยาสัตว์” ที่ด้านบนกระจกบาน หน้าคนขับ ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด

(นายพนม มีศิริพันธุ์)

ปศุสัตว์เขต ๖